



中领航电机（深圳）有限公司

手机: 13631533153 13823232249

电话: 0755-29411095

传真: 0755-29411001

邮箱: sales@lixinxiang.com



MICRO MOTOR R&D AND MANUFACTURING SERVICE PROVIDER

微电机研发制造服务商
中领航智造，精益求精

——
一家集电机研发、生产、销售的
国家高新技术企业

持续融入世界微电机行业供应链，推进自有品牌建设
打造微电机领域知名品牌

中领航电机（深圳）有限公司

Shenzhen Lixinxiang Motor Co., Ltd



CATALOGS

中领航电机

中领航自成立以来，始终坚持技术领先战略，诚信服务为中心，凭借着质量至上，精益求精的方针，在产品、技术和服务方面协调发展，同时与时俱进，积极把握和适应市场新形势新变化，为国家微电机行业贡献中领航的智慧和力量。

MULU

目录

01 | 关于我们

公司简介
企业文化
荣誉证书
发展历程

02 | 产品中心

产品分类一
产品分类一
产品分类一
产品分类一

01 | 解决方案

抽油烟机
ATM机
汽车应用
智能扫地机

01 | 关于我们

公司简介
企业文化
荣誉证书
发展历程

ABOUT US

中领航电机

中领航智造，精益求精

中领航电机创建于2003年，总部位于中国科技创新之都——深圳，以服务全球供应链市场为经营目标，是一家集电机研发、生产、销售的国家高新技术企业。

公司生产基地总面积超过2000m²，车间一线员工近百人，实现量产直流电机、减速电机、行星减速电机、蜗轮蜗杆减速电机、步进电机、无刷电机等系列产品，同时也可各专特客户提供定制化产品，公司拥有专业的研发团队和严格完善的品质管理体系，成熟的生产工艺体系，专业的售后服务，保证产品质量可靠。产品广泛应用于工业自动化、汽车工业、无人机、医疗保健、家用电器、智能家居、个人护理、电动工具等领域，畅销中国、韩国、香港、马来西亚、以色列等国家和地区。同时也为美的，华帝，云米电器，樱雪集团等提供优质产品服务，产品得到客户一致认可，广受客户好评，多次荣获客户优秀供应商荣誉。

中领航自成立以来，始终坚持技术领先战略，诚信服务为中心，凭借着质量至上，精益求精的方针，在产品、技术和服务方面协调发展，同时与时俱进，积极把握和适应市场新形势新变化，为国家微电机行业贡献中领航的智慧和力量。

公司成立于

2003年

我们的合作客户

500+

厂房生成面积

2000m²+

一家集电机研发、生产、销售的国家高新技术企业



减速电机

Geared motors

中领航智造，精益求精

中领航电机创建于2003年，总部位于中国科技创新之都——深圳，以服务全球供应链市场为经营目标，是一家集电机研发、生产、销售的国家高新技术企业。




减速电机LXI6GA-030



减速比	L
1/14 1/17.6 1/22 1/26.8 1/32.5	13.6
1/37 1/48 1/56 1/74.5 1/86	15.1
1/103 1/125 1/132 1/151 1/173	16.7
1/180 1/218 1/226 1/275 1/333	18.3
1/397 1/481 1/499 1/605 1/734 1/889	20.0

外形尺寸




齿轮箱电机转矩/转速选用表

	减速比	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		14	32.5	56	103	132	180	275	397	499	734	
7V	转速	rpm	821	354	205	112	87	64	42	29	23	16
	扭矩	mN.m	6	15	25	46	52	70	108	155	167	246
		g.cm	64	148	255	470	527	718	1097	1584	1707	2510
5V	转速	rpm	776	334	194	106	82	60	40	27	22	15
	扭矩	mN.m	6	14	24	44	56	76	116	168	211	311
		g.cm	60	140	242	445	570	778	1188	1715	2156	3171

单体电机电气性能

电机型号	额定电压 (V)	空载		负载					堵转		
		转速	电流	额定扭矩		转速	电流	功率	力矩		电流
		(r/min)	(mA)	(mN.m)	(g-cm)	(r/min)	(mA)	(W)	(mN.m)	(g-cm)	A
FF-030PK-09210	7.0	14800	0.056	0.56	5.7	11500	0.2	0.670	2.50	25.00	0.68
FF-030PK-11160	5.0	13800	0.066	0.53	5.4	10870	0.25	0.60	2.50	25.00	0.91

单体电机性能曲线图




【特别说明】:根据客户需求, 我方可以自行设计非标产品

减速电机LXI6GA-030



减速比	L
1/14 1/17.6 1/22 1/26.8 1/32.5	13.6
1/37 1/48 1/56 1/74.5 1/86	15.1
1/103 1/125 1/132 1/151 1/173	16.7
1/180 1/218 1/226 1/275 1/333	18.3
1/397 1/481 1/499 1/605 1/734 1/889	20.0

外形尺寸




齿轮箱电机转矩/转速选用表

	减速比	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		14	32.5	56	103	132	180	275	397	499	734	
7V	转速	rpm	821	354	205	112	87	64	42	29	23	16
	扭矩	mN.m	6	15	25	46	52	70	108	155	167	246
		g.cm	64	148	255	470	527	718	1097	1584	1707	2510
5V	转速	rpm	776	334	194	106	82	60	40	27	22	15
	扭矩	mN.m	6	14	24	44	56	76	116	168	211	311
		g.cm	60	140	242	445	570	778	1188	1715	2156	3171

单体电机电气性能

电机型号	额定电压 (V)	空载		负载					堵转		
		转速	电流	额定扭矩		转速	电流	功率	力矩		电流
		(r/min)	(mA)	(mN.m)	(g-cm)	(r/min)	(mA)	(W)	(mN.m)	(g-cm)	A
FF-030PK-09210	7.0	14800	0.056	0.56	5.7	11500	0.2	0.670	2.50	25.00	0.68
FF-030PK-11160	5.0	13800	0.066	0.53	5.4	10870	0.25	0.60	2.50	25.00	0.91

单体电机性能曲线图



【特别说明】:根据客户需求, 我方可以自行设计非标产品